

Alles rund um die Hundegeburt: Tipps und Tricks vom Züchter für Züchter

Wurfbox (ungefähre Grösse bei den Chodsky-pes 1m10 x 140 cm/ Höhe 40 cm)
10 bis 14 Tage vorher aufstellen

Herpes Impfung: 1. Impfung während der Läufigkeit bis zum 10 Tag nach Decken
2. Impfung 10-14 Tage vor der erwarteten Geburt

3- 4 Wochen vor der Geburt täglich: Geburtshilfemischung von cdVet (ipet/Hauptner)
3-4 Tage vor der Geburt: Pulsatilla C30 (3 x 7 Kügeli) Drogerie

Überwachungskamera
Bett und Matratze

Frotteetücher
Leintücher
Handtücher
Korb oder Kiste mit flauschiger Decke für die Welpen bei Presswehen der Hündin

Leere Petflaschen oder Bettflaschen
Schleimabsauger Welpen Wurfkiste Lieferung in die Schweiz: MeinEinkauf.ch
Welpenmilch und Flaschenset
Geburtsanzeichen Tabelle

Desinfektionsmittel
Haushaltpapier
Schreibsachen
farbige Bändeli
Küchenwaage
ein starker Faden falls ein Nabel nachblutet zum Abbinden
Glucose 20% für Welpen die schlecht trinken 1-2 ml ins Maul oder s.c (Tierarzt)
2 ml Spritze mit Nadel (Tierarzt)

Calcidelice Calciumtablette, nach dem ersten Welpen (tierbedarf-discount.ch/Tierarzt)
Caulophyllum C30 - fördert die Wehen
Opium C30 - passive Welpen mit Herzschlag
RevivoVet - Atemstimulans Spray (Tierarzt)
Minalgin für Hündin bei starken Nachwehen (alle 8 Std. 1 Tabl. NACH dem letzten Welpen)
Bioflorin/Fortiflora/Adapectin (Regeneration der Darmflora)

Der Hündin während der Geburt immer wieder Wasser in **der Box** anbieten, zwischen den Welpen auch Futter, leicht verdauliches, kein Trockenfutter. Falls die Geburt stoppt, mit der Hündin kurz ums Haus oder in den Garten laufen.

Kein Besuch, kein Stress für die Hündin, keine anderen Hunde im Zimmer.

Beim Tierarzt melden, dass die Geburt ansteht. Im Vorfeld einen erfahrenen Züchter anfragen, ob er bereit wäre, unterstützend zu wirken.




Tabelle für Geburtsanzeichen

Vorhandensein von Milch im Gesäuge	2-3	Tage vor der Geburt
Erbrechen	4	Tage vor der Geburt
Häufiger Urin- und Kotabsatz	2	Tage vor der Geburt
Scharren und Unruhe des Muttertieres	1-2	Tage vor der Geburt
Gesteigerte Aufnahme von Wasser	1	Tag vor der Geburt
Reduzierter Appetit	1	Tag vor der Geburt

Anhänglichkeit gegenüber dem Tierhalter	24 Stunden vor der Geburt
Zittern	18 Stunden vor der Geburt
Reduzierter Appetit	12 Stunden vor der Geburt
Schleimiger oder blutiger Scheidenausfluss	12 Stunden vor der Geburt
Belecken des Schambereiches	6- 12 Stunden vor der Geburt
Hecheln und Fiepen	10-12 Stunden vor der Geburt
Häufige Schluckbewegungen	3 Stunden vor der Geburt
Abkrümmen des Schwanzes	1 Stunde vor der Geburt

Calci-Delice
Mineralfuttermittel für die Stärkung der Knochen bei Hunden

★★★★★ (8)

☰ 👤 **HAUPTNER** 🔍 🛒

VET > Natürliche Fütterung > Zusatzfutter für Hunde




cdVet Geburtshilfe-Mischung

So könnte der Schrank im Welpenzimmer aussehen

